



**Lambris pour laboratoires agro alimentaires**  
**Solution hygiénique pour murs et plafonds**

- + PAS DE CORPS CREUX**
- + RESPECT DES NORMES D'HYGIÈNES**
- + FACILE À NETTOYER**
- + POSE TRÈS RAPIDE**
- + RÉSISTANT AU FEU**

Industrie alimentaire

Panification

Traiteur

Abattoir

Conserverie

Boucherie

Vestiaire

GSA

Sanitaire


Rénovation de

Panneaux Isothermes

**FRANCE**  
**hydewā**  
REVÊTEMENTS MURAUX HYGIÉNIQUES

*Le savoir-faire pour l'hygiène !*

# RÉNOVATION, LÉGISLATION...



## RÉNOVATION


- Idéal pour supports endommagés type panneaux isothermes, faïences, béton peint, ...
- Peut se poser sans arrêter la production.
- Un revêtement pour murs et plafonds, adapté aux pièces et laboratoires de toutes dimensions.

## 4 LONGUEURS DE LAMES

- 2,60 m, 3 m, 3,50 m ou 4 m
- Un revêtement pour murs et plafonds, adapté aux locaux agroalimentaires et laboratoires.

## FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Un système d'assemblage des lames permettant le lavage à grande eau ou au jet, ainsi qu'une étanchéité à la vapeur.




## RESPECT DES NORMES D'HYGIÈNE

- Des lames jointives, un matériau lisse et imputrescible où les salissures n'adhèrent pas.
- Un revêtement résistant à tout produit d'entretien courant non abrasif.
- Un revêtement classé feu M1.
- Fixation mécanique cachée.

## ESTHÉTIQUE ET LONGÉVITÉ

- Un revêtement robuste.
- Un matériau acceptant les températures allant de -20° à + 40°.
- Finition satinée.



## PROFILS DE FINITION

- La qualité sous tous les angles



# UN REVÊTEMENT À LA MESURE DE TOUTES VOS EXIGENCES

POSE SIMPLE ET RAPIDE  
ÉCONOMIQUE RECOUPE FACILE

## POSE MURALE

### Support plan et sec : pose directe



collage



vissage

### Support dégradé et/ou humide : pose sur ossature

#### OSSATURE BOIS



collage

#### OSSATURE MÉTALLIQUE



vissage



facilite la mise en place d'un isolant

## POSE PLAFOND

### POSE DIRECTE




### POSE SUR OSSATURE BOIS



### POSE SUSPENDUE



Des pièces de suspension métalliques permettent d'abaisser la hauteur sous plafond (10 cm minimum) et de poser un isolant



Création : [www.cocktail-grphic.com](http://www.cocktail-grphic.com)

**Z.A de l'Eculaz  
55, Impasse de l'Arve  
74930 REIGNIER**

**04 50 31 43 00**  
**[contact@hydewafrance.com](mailto:contact@hydewafrance.com)**  
**[www.hydewafrance.com](http://www.hydewafrance.com)**