


FAUX PLAFONDS / DALLE GLASBORD®



Légères, économiques et faciles à nettoyer, les dalles de plafonds HYDEWA apportent une solution adaptée aux locaux agro-alimentaires.




Description Produit :

- Plaque Glasbord® découpée
- Renforcée fibres de verre
- Traitement Surfaseal®
- Conforme à la démarche HACCP
- Pose facile et sans arrêt de production
- Se pose directement sur tout type de faux plafonds
- Nettoyage facile / Lavable en machine de lavage
- Classement au feu européen B-s2-do
- Epaisseur : 2,3 mm
- Dimension des dalles : 595 x 595 mm, 595 x 1195 mm
(Autres dimensions, nous contacter)
- En stock

Economique, notre gamme de dalles PVC se pose sur tous les systèmes standards de faux plafonds et sont conformes à la démarche HACCP

DALLES PVC EXPANSÉ 6 mm



Description Produit :

- Conforme à la démarche HACCP
- Légère
- Bonne résistance à l'humidité
- Bonne résistance chimique
- Facilité de mise en œuvre, sans arrêt de production
- Se pose directement sur tout type de faux plafonds
- Nettoyage facile
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Classement au feu M1
- Epaisseur : 6 mm
- Dimension des dalles : 595 x 595 mm, 595 x 1195 mm


DALLES PVC EXPANSÉ 10 mm



Description Produit :

- Légère
- Bonne résistance à l'humidité
- Bonne résistance chimique
- Facilité de mise en œuvre, sans arrêt de production
- Se pose directement sur tout type de faux plafonds
- Nettoyage facile
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Classement au feu M1
- Epaisseur : 10 mm
- Dimension des dalles : 595 x 595 mm, 595 x 1195 mm

DALLES PVC ALVÉOLAIRE



Description Produit :

- Conforme à la démarche HACCP
- Légère
- Economique
- Bonne résistance à l'humidité
- Pose facile et sans arrêt de production
- Se pose directement sur tout type de faux plafonds
- Nettoyage facile
- Classement au feu M1
- Epaisseur : 7,5 mm
- Dimension des dalles : 595 x 595 mm, 595 x 1195 mm

FACILITÉ DE POSE

La gamme de dalles Hydewa® se pose sur tous les systèmes standards de faux plafonds.

